

# A ictiofauna de igarapés da microbacia do Belmont, um sistema hidrográfico degradado pela expansão urbana na Amazônia Sul Ocidental

Bruno Stefany Feitoza Barros<sup>1\*</sup>, Carolina Rodrigues da Costa Doria<sup>2</sup>, Claudiney Guimarães Rodrigues<sup>3</sup> & João Alves de Lima Filho<sup>4</sup>

## ANEXO I – FOTOS DAS ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA DO BELMONT

### ORDEM CHARACIFORMES

#### Família Characidae



*Amazonspinter dalmata*



*Bryconella pallidifrons*



*Hemigrammus analis*



*Hemigrammus cf. bellotti*



*Hemigrammus ocellifer*



*Hemigrammus vorderwinkleri*



*Hyphessobrycon agulha*



*Moenkhausia comma*

#### Família Crenuchidae



*Crenuchus spilurus*

**ORDEM CICHLIFORMES**

**Família Cichlidae**



*Aequidens tetramerus*



*Apistogramma agassizi*



*Apistogramma cf. pulchra*



*Apistogramma reticulosa*



*Bujurquina cordemadi*



*Crenicichla regani*



*Crenicichla santosi*

**ORDEM CYPRINODONTIFORMES**

**Família Cynolebiidae**



*Anablepsoides luitaimae*

**ORDEM GYMNOTIFORMES**

**Família Gymnotidae**



*Gymnotus coropinae*

**Família Hypopomidae**



*Brachypomus walteri*



*Hypopygus lepturus*

**ORDEM SILURIFORMES**

**Família Cetopsidae**



*Helogenes marmoratus*

**Família Heptapteridae**



*Rhamdia quelen*